

GSM Modul für Sprachverbindung Aufputz

Schlüsseldepot KeyBox Zubehör - GSM Rufmodul Aufputz für Sprachverbindung von KeyBox zur Rezeption, ermöglicht Ihnen perfektes Kundenservice.

Artikelnummer ST-ZBGSM-AP

Gewicht 1.5kg

www.schluesselfresor.at

GSM Modul Aufputz für Sprachverbindung (Edelstahlgehäuse)

Produktbeschreibung

Bieten Sie Ihren Kunden ein spezielles Service an und erleichtern Sie Ihre Arbeit mit dem GSM Rufmodul für Creone KeyBox Basic. Die ideale Lösung für externe Rezeptionen von Ferienwohnungen, Hotels und auch für Fahrzeugübergaben.

Einbau Aufputz neben der Keybox.

Funktion:

Ihr Gast oder Kunde hat die Möglichkeit über Knopfdruck, Sie und/oder 2 weitere gespeicherte Rufnummern, über eine automatisch aufgebaute GSM Verbindung zu erreichen.

Dies ermöglicht zB. die telefonische Übermittlung eines PIN Codes oder Hilfestellung bei der Bedienung der KeyBox. Mit diesem GSM Modul verfügen Sie über eine externe Rezeption/Kundenbetreuung, welche standortunabhängig und vielseitig einsetzbar ist.

Einfache Programmierung über SMS Zusendung an die Rufnummer des GSM Modules, es sind auch Parameter für Mikrofon, Lautsprecher, Rufabfolge, Rufnummer über SMS programmierbar.

Lieferumfang:

- GSM Modul (alle Frequenzen) inkl. Gehäuse aus Edelstahl, Stromversorgungskabel 12V
- Externe Antenne mit Antennenhalterung (Winkel aus Aluminium eloxiert)
- Lautsprecher inkl. Bohrungen in Frontblende und Blende schwarz
- Rufknopf (Druckknopf beleuchtet)
- Mikrofon inkl. Bohrung in Frontblende
- Sämtliche Teile betriebsbereit vormontiert
- Sie müssen nur noch Ihre SIM Karte im Gehäuse einsetzen und die Antenne befestigen.
- Montage Aufputz

Technische Eckdaten:

- Größe: 98 x 165 x 55 mm (B x H x T)
- Gehäuse Edelstahl, Frontplatte schwarzes Acrylglas
- Beleuchteter Druckknopf
- Einfache Programmierung per SMS
- IP55, wetterfest
- Antenne mit Wandhalterung, Coax-Kabel ca. 150 cm

Achtung: Dieses Produkt ist ein Zubehörprodukt. Eine KeyBox ist nicht im Preis enthalten und muß dazu bestellt werden !

Nicht im Lieferumfang enthalten: KeyBox Grundgerät, SIM Karte (es können auch Prepaid-SIM-Karten eingesetzt werden, wenn diese vorher im Providernetz registriert wurden.) Auf Anfrage liefern wir das GSM Rufmodul auch mit einer bereits eingebauten Prepaid-SIM-Karte betriebsbereit aus. Die PIN Abfrage der SIM Karte muß vor dem Einsetzen ins Gerät deaktiviert werden.

Bei Bestellung eines GSM Modules mit einer KeyBox B/S: GSM Modul inkl. Einbau, Anschluß Stromversorgung, Funktionskontrolle und Speicherung von bis zu 3 Wunschrufnummern, welche bei der Bestellung ggf. anzugeben sind.

Hinweis: Dieses Produkt kann nur gleichzeitig mit einer KeyBox oder ValueBox bestellt werden. Auf Anfrage liefern wir das GSM Rufmodul auch als Nachrüstsatz für bestehende Creone KeyBox Systeme.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen zum Produkt oder zur Funktion haben.

Weitere Bilder

